


## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### 1. Obrotowe krzesło biurowe (5 sztuk):

Opis:	Wymagane minimalne parametry:
<b>Siedzisko i oparcie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewniać wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,</li> <li>szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie,</li> <li>wyprofilowane płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wycięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,</li> <li>miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.</li> </ul>
<b>Mechanizm:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego,</li> <li>możliwość swobodnego kołysania się,</li> <li>regulacja siły oporu oparcia,</li> <li>regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 8 zapadek,</li> <li>maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 10° odchylenia siedziska,</li> <li>możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji.</li> </ul>
<b>Podłokietniki:</b>	regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami
<b>Kółka:</b>	samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych
<b>Tapicerka:</b>	<p>tapicerka krzesła wykonana z tkaniny obiciowej trudnopalnej o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100% włókno syntetyczne,</li> <li>gramaturze min. 366 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>odporności na ścieranie: min 160 000 cykli Martindale.</li> </ul> <p>Kolor tapicerki do uzgodnienia z pracownikiem Zamawiającego bezpośrednio przed zawarciem umowy z przedstawionej palety co najmniej 5 kolorów zawierającej m.in. odcienie szarości i czerni.</p>
<b>Funkcjonalności:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>regulacja wysokości oparcia,</li> <li>możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,</li> <li>regulacja siły oporu siedziska,</li> <li>regulacja/blokada oparcia w wybranej pozycji,</li> <li>mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej,</li> <li>możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji.</li> </ul>
<b>Podstawa:</b>	pięciopodporowa plastikowa podstawa w kolorze czarnym
<b>Gwarancja i serwis:</b>	Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary na okres min.24 miesiące
<b>Wymagania dodatkowe:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dostarczone krzesła powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973);</li> <li>dostarczone towary będą fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.</li> </ul>
<b>Miejsce dostawy zamówienia:</b>	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, piętro 12 90-113 Łódź

Poglądowe zdjęcie z wymiarami:	
--------------------------------	--

## 2. Obrotowy fotel biurowy, tapicerowany (1 sztuka):

Opis:	Wymagane minimalne parametry:
<b>Siedzisko i oparcie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– szerokie, komfortowe siedzisko i wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie,</li> <li>– oparcie tapicerowane z obydwu stron,</li> <li>– wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewniać wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów.</li> </ul>
<b>Mechanizm:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– możliwość swobodnego kołysania się,</li> <li>– zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,</li> <li>– regulacja siły oporu oparcia,</li> <li>– maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 16°,</li> <li>– możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,</li> <li>– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.</li> </ul>
<b>Podłokietniki:</b>	stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami
<b>Kółka:</b>	samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych
<b>Tapicerka:</b>	naturalna skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie), Kolor tapicerki do uzgodnienia z pracownikiem Zamawiającego bezpośrednio przed zawarciem umowy z przedstawionej palety co najmniej 3 kolory zawierającej m.in. odcienie beżu.
<b>Funkcjonalności:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– regulacja siły oporu siedziska,</li> <li>– regulacja wysokości oparcia,</li> <li>– mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej,</li> <li>– możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,</li> <li>– regulacja/blokada oparcia w wybranej pozycji,</li> <li>– możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji.</li> </ul>
<b>Podstawa:</b>	pięciopodporowa podstawa z polerowanego aluminium
<b>Gwarancja i serwis:</b>	Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary na okres min. 24 miesiące
<b>Wymagania dodatkowe:</b>	dostarczone towary będą fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania
<b>Miejsce dostawy zamówienia:</b>	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, piętro 12 90-113 Łódź

Poglądowe zdjęcie z wymiarami:

