



Łódź, 9 września 2019 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W ŁODZI**

WOOŚ.420.4.2019.JKu.14

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 38 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości, że:

9 września 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku z 8 stycznia 2019 r. Gminy Andrespol, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny, gmina Andrespol**”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję Nr 74/2019, znak: WOOŚ.420.4.2019.JKu.12 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. R. Traugutta 25, 90-113 Łódź, pokój 1218, w godzinach: 7³⁰ – 15³⁰, tel. (42) 665 09 65. Treść ww. decyzji dostępna jest również w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol.

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi**


Kazimierz Perek

Wywieszono dnia:

Zdjęto dnia:

Pieczczę urzędu

**Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Łodzi**
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
tel. 42 665 03 70; fax 42 665 03 71

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni nie licząc dnia publicznego ogłoszenia):

1. Urząd Gminy Andrespol
2. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
3. Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi