

ZA.230.7.2017.DB


**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia****1. Obrotowe krzesło biurowe (4 sztuki):**

<b>Opis:</b>	<b>Wymagane minimalne parametry:</b>
<b>Siedzisko i oparcie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie,</li> <li>– miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie,</li> <li>– wyprofilowane płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wycięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,</li> <li>– wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewniać wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów.</li> </ul>
<b>Mechanizm:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– możliwość swobodnego kołysania się,</li> <li>– maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 10° odchylenia siedziska,</li> <li>– możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji,</li> <li>– regulacja siły oporu oparcia,</li> <li>– Up&amp;Down - regulacja wysokości oparcia za pomocą systemu 8 zapadek,</li> <li>– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.</li> </ul>
<b>Podłokietniki:</b>	regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami
<b>Kółka:</b>	samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych
<b>Tapicerka:</b>	tapicerka krzesła wykonana z tkaniny obiciowej trudnopalnej o składzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 100% włókno syntetyczne,</li> <li>– gramaturze min. 366 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– odporności na ścieranie: min 160 000 cykli Martindale.</li> </ul>
<b>Kolor tapicerki:</b>	do uzgodnienia z pracownikiem Zamawiającego bezpośrednio przed zawarciem umowy z przedstawionej palety co najmniej 5 kolorów zawierającej m.in. odcienie szarości i czerni.
<b>Funkcjonalności:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– regulacja wysokości oparcia,</li> <li>– możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,</li> <li>– regulacja siły oporu siedziska,</li> <li>– regulacja/blokada oparcia w wybranej pozycji,</li> <li>– mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej,</li> <li>– możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji.</li> </ul>
<b>Podstawa:</b>	dostateczna stabilność zapewniona poprzez pięciopodporową plastikową podstawę w kolorze czarnym
<b>Gwarancja i serwis:</b>	Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary na okres min.24 miesiące
<b>Wymagania dodatkowe:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dostarczone krzesła powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973);</li> <li>– dostarczone towary będą fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.</li> </ul>
<b>Miejsce dostawy zamówienia:</b>	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, piętro 12 90-113 Łódź

Poglądowe zdjęcie z wymiarami:	
--------------------------------	--

## 2. Obrotowy fotel biurowy, tapicerowany (1 sztuka):

Opis:	Wymagane minimalne parametry:
<b>Siedzisko i oparcie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie,</li> <li>- oparcie tapicerowane z obydwu stron,</li> <li>- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie</li> <li>- komfortowe, wysokie oparcie,</li> <li>- wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewniać wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów.</li> </ul>
<b>Mechanizm:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość swobodnego kołysania się,</li> <li>- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 16°,</li> <li>- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,</li> <li>- regulacja siły oporu oparcia,</li> <li>- Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,</li> <li>- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.</li> </ul>
<b>Podłokietniki:</b>	stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami
<b>Kółka:</b>	samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych
<b>Tapicerka:</b>	naturalna skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całościowo)
<b>Kolor tapicerki:</b>	do uzgodnienia z pracownikiem Zamawiającego bezpośrednio przed zawarciem umowy z przedstawionej palety co najmniej 3 kolory zawierającej m.in. odcienie beżu.
<b>Funkcjonalności:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regulacja wysokości oparcia,</li> <li>- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,</li> <li>- regulacja siły oporu siedziska,</li> <li>- regulacja/blokada oparcia w wybranej pozycji,</li> <li>- mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej,</li> <li>- możliwość niezależnych blokad oparcia i siedziska w wybranej pozycji.</li> </ul>
<b>Podstawa:</b>	dostateczna stabilność zapewniona poprzez pięciopodporową podstawę z polerowanego aluminium
<b>Gwarancja i serwis:</b>	Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone towary na okres min. 24 miesiące
<b>Wymagania dodatkowe:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dostarczone krzesła powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973);</li> <li>- dostarczone towary będą fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.</li> </ul>

<b>Miejsce dostawy zamówienia:</b>	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, piętro 12 90-113 Łódź
<b>Poglądowe zdjęcie z wymiarami:</b>	 <p>The image shows a technical drawing of an office chair from two perspectives: a front view on the left and a side view on the right. The front view includes a vertical dimension line on the left indicating a height range of 1195 to 1285, a horizontal dimension line at the bottom indicating a diameter of 700, and a vertical dimension line on the right indicating a width of 250. The side view includes a vertical dimension line on the left indicating a height of 725 and a vertical dimension line on the right indicating a height range of 470 to 560. The chair has a five-point base with casters and a central column supporting the seat and backrest.</p>